



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
της 18ης Νοεμβρίου 2019

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 31715/14-11-2019, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη:

1.	Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2.	Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ	Δημοτικός Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
3.	Ροπόδης Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
4.	Κορρές Ιωάννης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
5.	Ελευθερίου Εμμανουήλ	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
6.	Μπούρα Χριστίνα	Δημοτική Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάζα-γλη Αναστασία, Δήμος Κωνσταντίνος και Οικονόμου Αναστάσιος.

Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Λεμπέσης Νικόλαος (Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων), Ζωΐδου Ασπασία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), Γιώτη Άννα (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πολεοδομίας), Κακίση Αμαλία (Δ/ση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου) και Μαργέλου Ειρήνη (Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων).

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ: 16^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 70 μπροστά στο Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 107/2019

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 30957/06-11-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 28974/15-10-2019 αίτηση του Κέντρου Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ) που βρίσκεται στην οδό Πρωτοπαπαδάκη αρ. 70, με την οποία ζητείται χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),
2. το άρθρο 34 παρ.3.η. του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. η με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β' 8-1-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ.Β'24-6-1993 για τις ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
4. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.

Η Υπηρεσία μας κατόπιν αυτοψίας στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 70 όπου λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ) διαπίστωσε τα εξής: Η οδός Πρωτοπαπαδάκη έχει μεγάλη κυκλοφορία και στην πρόσοψη του κτιρίου, μπροστά στην κυρία είσοδο του είναι τοποθετημένες πινακίδες απαγόρευσης στάθμευσης με εξαίρεση τα ασθενοφόρα. Το εν λόγω Κέντρο, δέχεται μεγάλο αριθμό ασθενών μετακινούμενων και με ασθενοφόρο.

Στον Ν.2696/ΦΕΚ57Α'/23-3-1999 περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 34 παρ. 3.η αναφέρεται: «Η στάθμευση στο οδόστρωμα απαγορεύεται και [...] προ της εισόδου - εξόδου της προοριζόμενης για την διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές, και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά».

Στην ανωτέρω αίτηση αναφέρεται ότι πάρα την ειδική σήμανση της θέσης, αυτή καταλαμβάνεται από σταθμευμένα οχήματα στον χώρο εξυπηρέτησης του ασθενοφόρου, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να προσεγγίσει το πεζοδρόμιο, με όλους τους κινδύνους που αυτό μπορεί να προκαλέσει.

Προκειμένου να τηρείται η ρύθμιση για την στάση ή προσωρινή στάθμευση ασθενοφόρου οχήματος, (απαγορευμένης της στάσης και στάθμευσης παντός άλλου οχήματος), προτείνεται η οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.

Μετά από έλεγχο του αρχείου του Δήμου μας, προκύπτει ότι με την 103/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η τοποθέτηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων έμπροσθεν του υποκαταστήματος του ΙΚΑ, κατά τις ώρες λειτουργίας του.


Περαιτέρω προτείνεται η επικαιροποίηση της με αρ. 103/2007 απόφ. Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων γενικής χρήσης έμπροσθεν του υποκαταστήματος του ΙΚΑ, κατά τις ώρες λειτουργίας του. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διευκόλυνση και των ασθενών ΑμεΑ, θέμα που σχετίζεται άμεσα με την ομαλή εξυπηρέτηση των ασθενών και την λειτουργία του Κέντρου. Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί στα αριστερά της εισόδου του κτιρίου, σε απόσταση 12 μέτρων από την στάση του λεωφορείου με σήμανση ως εξής:

1. Δύο (2) πινακίδες Ρ 71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια).
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
5. 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
6. οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.



P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η προμήθεια και τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλασίου.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για :

- α) την επικαιροποίηση της με αρ. 103/2007 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων γενικής χρήσης
- β) την συμπληρωματική οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης με εξαίρεση τα ασθενοφόρα, έμπροσθεν του Κέντρου Υγείας Γαλασίου (πρώην ΙΚΑ) στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 70.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 28974/15-10-2019 αίτηση του Κέντρου Υγείας Γαλασίου (πρώην ΙΚΑ).

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκρίνει:

- 1) Την επικαιροποίηση της με αρ. 103/2007 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων γενικής χρήσης.
- 2) Τη συμπληρωματική οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης με εξαίρεση τα ασθενοφόρα, έμπροσθεν του Κέντρου Υγείας Γαλασίου (πρώην ΙΚΑ) στην οδό Πρωτοπαπαδάκη 70.


Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η διευκόλυνση και των ασθενών ΑμεΑ, θέμα που σχετίζεται άμεσα με την ομαλή εξυπηρέτηση των ασθενών και την λειτουργία του Κέντρου. Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί στα αριστερά της εισόδου του κτιρίου, σε απόσταση 12 μέτρων από την στάση του λεωφορείου με σήμανση ως εξής:

1. Δύο (2) πινακίδες P 71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια).
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
5. 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος X 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
6. οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.



P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα
"ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39
ή P-40, που τοποθετείται
κάθετα προς τον άξονα της
οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας
P-39 ή P-40, που τοποθε-
τείται κάθετα προς τον
άξονα της οδού.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η προμήθεια και τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλασίου.

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 19-11-2019
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Γεώργιος Μαρκόπουλος
(Δήμαρχος)