



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
22^{ας} Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 15^{ης} Σεπτεμβρίου 2020

Στο Δημομαρχειακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε δημόσια συνεδρίαση **«δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»** σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 19162/11.09.2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημομαρχειακού Καταστήματος και επιδόθηκε με email σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν τριάντα (30) μέλη.

1.	ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	ΛΕΠΙΔΑ - ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., η οποία αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ανακοινώσεων.
3.	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γραμματέας Δ.Σ.
4.	ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αντιδήμαρχος
5.	ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Αντιδήμαρχος
6.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	Αντιδήμαρχος
7.	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Αντιδήμαρχος
8.	ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ	Αντιδήμαρχος
9.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αντιδήμαρχος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 35 ^{ου} θέματος Η.Δ.
10.	ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Αντιδήμαρχος
11.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
15.	ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
17.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΩΝ (ΜΕΜΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
18.	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
19.	ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ	Δημοτική Σύμβουλος
20.	ΚΑΖΑΓΛΗ ΝΑΤΑΣΑ	Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3 ^{ου} θέματος Η.Δ.
21.	ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Δημοτικός Σύμβουλος
22.	ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4 ^{ου} θέματος Η.Δ.
24.	ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος
25.	ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
26.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
27.	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4 ^{ου} θέματος Η.Δ.
28.	ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
29.	ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
30.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Δημοτικός Σύμβουλος

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκληράκης Ιωάννης, Παναγιωτακοπούλου Ασπασία και Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη.

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Ματσικουδή Σταυρούλα (Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού), Παναγιωτίδου Άννα (Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και Φραγκουλοπούλου Μαρία (Κλητήρας).

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 31^ο της Ημερήσιας Διάταξης

«Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Στεφανοπούλου αριθ. 6 και την τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Στεφανοπούλου & Αγ. Γλυκερίας (Διαβίβαση της υπ' αριθ. 57/2020 Ε.Π.Ζ.)».

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 191/2020

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 17217/21-08-2020 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε:

- A) την υπ' αριθ. 3109/04-02-2020 αίτηση της κας Π. Μ., με την οποία ζητείται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Στεφανοπούλου αριθ. 6 και την τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών Στεφανοπούλου & Αγ. Γλυκερίας, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- B) την με αριθ. 57/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης,

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ. 3109/4-02-2020 αίτησης του κ. Π. Μ.

- A) Για την τοποθέτηση εμποδίων στην οδό Στεφανοπούλου αρ. 6, διότι κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας στο εν λόγω σημείο δεν διαπιστώθηκε κατάληψη πεζοδρομίου από οχήματα και ως εκ τούτου δεν προκύπτει λόγος τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο και
- B) Στην οδό Στεφανοπούλου (μονόδρομος) υπάρχει πινακίδα STOP και δίδεται προτεραιότητα στα κινούμενα επί της οδού Αγ. Γλυκερίας οχήματα. Η Αγ. Γλυκερίας είναι διπλής κατεύθυνσης με νησίδα και ανάλογου πλάτους. Η απόσταση από την πινακίδα STOP επί της οδού Στεφανοπούλου έως το έναντι πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Γλυκερίας είναι μεγάλη. Η νησίδα επί της Αγ. Γλυκερίας στο σημείο έχει διευρυμένο άνοιγμα και το άκρο της νησίδας βρίσκεται σε απόσταση που δεν εξυπηρετεί την τοποθέτηση καθρέπτη. Για τους παραπάνω λόγους δεν κρίνεται λειτουργική η τοποθέτηση βοηθητικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στο σημείο.

Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 57/2020 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ' αριθ. 3109/4-02-2020 αίτηση του κ. Π. Μ.

Αποφασίζει ομόφωνα

Απορρίπτει την υπ' αριθ. 3109/4-02-2020 αίτησης του κ. Π. Μ.

- A) Για την τοποθέτηση εμποδίων στην οδό Στεφανοπούλου αρ. 6, διότι κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας στο εν λόγω σημείο δεν διαπιστώθηκε κατάληψη πεζοδρομίου από οχήματα και ως εκ τούτου δεν προκύπτει λόγος τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο και
- B) Στην οδό Στεφανοπούλου (μονόδρομος) υπάρχει πινακίδα STOP και δίδεται προτεραιότητα στα κινούμενα επί της οδού Αγ. Γλυκερίας οχήματα. Η Αγ. Γλυκερίας είναι διπλής κατεύθυνσης με νησίδα και ανάλογου πλάτους. Η απόσταση από την πινακίδα STOP επί της οδού Στεφανοπούλου έως το έναντι πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Γλυκερίας είναι μεγάλη. Η νησίδα επί της Αγ. Γλυκερίας στο σημείο έχει διευρυμένο άνοιγμα και το άκρο της νησίδας βρίσκεται σε απόσταση που δεν εξυπηρετεί την τοποθέτηση καθρέπτη. Για τους παραπάνω λόγους δεν κρίνεται λειτουργική η τοποθέτηση βοηθητικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στο σημείο.

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 16-09-2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ