



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
της 10<sup>ης</sup> Μαρτίου 2022

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε **«Δια Ζώσης»** Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 5865/04-03-2022, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με όπως διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη:

1.	Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2.	Ελευθερίου Εμμανουήλ (Μάνος)	Δημοτικός Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
3.	Αργυρός Σπυρίδων	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
4.	Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα	Δημοτική Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
5.	Μπάστας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
6.	Χαραλαμπίδης Γρηγόριος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκληράκης Ιωάννης, Δήμος Κωνσταντίνος και Μπούρα Χριστίνα.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

**ΘΕΜΑ: 9<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης**

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16 και επί της νησίδας μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη – Κουντουριώτου.

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 17/2022**

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 5395/01-03-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε τις α) υπ' αριθμ. 3004/3-2-2022 και 4394/17-2-2022 αιτήσεις της κας Κ. Α., με τις οποίες ζητείται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 17-7-23 (ΦΕΚ 228/τ.Α' /16-8-1923) και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του «κτιριοδομικού κανονισμού» (ΦΕΚ 59/τ.Δ' /3-2-89) δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων είτε επί του πεζοδρομίου είτε επί του οδοστρώματος. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 2 περί Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09) που αφορά ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία «.....Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος

1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.....» Πλην όμως Άρθρο 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της ίδιας ως άνω απόφασης ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ρητά ότι «.....Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.....»

Επιπροσθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο, για την διευκόλυνση των πολιτών, έχει λάβει την με αρ. 141/2005 απόφαση, την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Σε αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε ότι η οδός Μ. Μπότσαρη στο τμήμα της που βρίσκεται παραπλευρώς της νησίδας (έναντι αριθμών 16, 18 και 20), έχει περιορισμένο πλάτος, με αποτέλεσμα οχήματα να σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου της νησίδας. Επίσης διαπιστώθηκε η στάθμευση αυτοκινήτων επί του πεζοδρομίου στο γωνιακό σημείο του ακινήτου επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών και να δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων που εισέρχονται στην οδό. Προκειμένου να παρεμποδίζεται η κατάληψη των πεζοδρομίων στο σημείο προτείνεται: α) επί του πεζοδρομίου της νησίδας έναντι των αριθμών 16 έως 20 της οδού Μ. Μπότσαρη η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων π. μήκους 1,00μ. έκαστο επί του πεζοδρομίου της νησίδας έναντι των αριθμών 16 έως και 20 της οδού Μ. Μπότσαρη και β) επί του πεζοδρομίου του γωνιακού ακινήτου επί της Μ. Μπότσαρη αρ. 16 δύο π. μήκους 1,00μ. έκαστο, από ένα π. σε κάθε πλευρά της γωνίας. Τα προστατευτικά π. θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου, μεταξύ κρασπέδου και πλακών.

Ως εκ τούτου σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Ε.Ποι.Ζω. προς το Δημοτικό Συμβούλιο και έγκρισης τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων, προκειμένου να παρεμποδίζεται η στάθμευση των αυτοκινήτων επάνω στο πεζοδρόμιο, με σκοπό την ανεμπόδιστη προσπέλαση των πεζών και την ευχερή διέλευση των οχημάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών π. θα γίνει από τον Δήμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επιπλέον τα προστατευτικά εμπόδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09).

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη των ζητούμενων εμποδίων.

## Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις υπ' αριθμ. 3004/3-2-2022 και 4394/17-2-2022 αιτήσεις της κ. Κ. Α.

### Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την αποδοχή των υπ' αριθμ. πρωτ. 3004/3-2-2022 και 4394/17-2-2022 αιτήσεων της κ. Κ. Α., για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16.

Κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε ότι η οδός Μ. Μπότσαρη στο τμήμα της που βρίσκεται παραπλευρώς της νησίδας (έναντι αριθμών 16, 18 και 20), έχει περιορισμένο πλάτος, με αποτέλεσμα οχήματα να σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου της νησίδας. Επίσης διαπιστώθηκε η στάθμευση αυτοκινήτων επί του πεζοδρομίου στο γωνιακό σημείο του ακινήτου επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών και να δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων που εισέρχονται στην οδό. Προκειμένου να παρεμποδίζεται η κατάληψη των πεζοδρομίων στο σημείο προτείνεται η τοποθέτηση: α) επί του πεζοδρομίου της νησίδας έναντι των αριθμών 16 έως 20 της οδού Μ. Μπότσαρη η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων π. μήκους 1,00 μ. έκαστο επί του πεζοδρομίου της νησίδας έναντι των αριθμών 16 έως και 20 της οδού Μ. Μπότσαρη και β) επί του πεζοδρομίου

του γωνιακού ακίνητου επί της Μ. Μπότσαρη αρ. 16 δύο πι μήκους 1,00 μ. έκαστο, από ένα Π σε κάθε πλευρά της γωνίας. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου, μεταξύ κρασπέδου και πλακών.

Επιπλέον τα προστατευτικά εμπόδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09).

Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμποδίων θα γίνει από το Δήμο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας

.....

Ακριβές Απόσπασμα  
Γαλάτσι, 11-03-2022  
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Γεώργιος Μαρκόπουλος  
(Δήμαρχος)