



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
18<sup>ης</sup> Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
της 05<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022

Στο Δημορχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 05 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α'), τις εγκυκλίους 374 και 78 (υπ' αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών) και το ΦΕΚ 2137/Β/2022, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. πρωτ. 17904/01-07-2022, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη.

|     |                               |                                    |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               | Πρόεδρος Δ.Σ.                      |
| 2.  | ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ     | Γραμματέας Δ.Σ. (Τηλεδιάσκεψη)     |
| 3.  | ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           | Αντιδήμαρχος                       |
| 4.  | ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          | Αντιδήμαρχος                       |
| 5.  | ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                | Αντιδήμαρχος                       |
| 6.  | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝ/ΝΑ | Αντιδήμαρχος                       |
| 7.  | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ         | Αντιδήμαρχος                       |
| 8.  | ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)    | Αντιδήμαρχος                       |
| 9.  | ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ              | Αντιδήμαρχος                       |
| 10. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ     | Αντιδήμαρχος                       |
| 11. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)  | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 12. | ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 13. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              | Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) |
| 14. | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ           | Δημοτική Σύμβουλος                 |
| 15. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ        | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 16. | ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ              | Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)  |
| 17. | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 18. | ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 19. | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ             | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 20. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ        | Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) |
| 21. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ          | Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) |
| 22. | ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ            | Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) |
| 23. | ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ              | Δημοτική Σύμβουλος                 |
| 24. | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        | Δημοτικός Σύμβουλος                |
| 25. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ           | Δημοτικός Σύμβουλος                |

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ, Σκληράκης Ιωάννης, Ροπόδης Παναγιώτης, Μπουγιούκας Ευάγγελος, Ζήκου Αγγελική – Μαρία, Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία, Κιτσίνη Γεωργία και Μπούρα Χριστίνα.

Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ. κ. Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών), Παναγιωτίδου Άννα (Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και Φραγκουλοπούλου Μαρία (Κλητήρας).

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

## ΘΕΜΑ: 20<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ..... αρ. ... (Διαβίβαση της αριθ. 43/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

### ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 163/2022

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 17697/30-06-2022 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε:

- A) την υπ' αριθμ. 15143/06-06-2022 αίτηση της κας Ζ. Ζ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την εξυπηρέτηση της επί της οδού ..... αρ. ...., για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- B) την με αρ. 43/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης,

### Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 15143/06-06-2022 αίτηση της κ. Ζ. Ζ. με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την εξυπηρέτησή της, για το υπ' αριθ. .... όχημα, επί της οδού ..... αρ. ...., διότι έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την παραχώρηση της ανωτέρω ζητούμενης θέσης στάθμευσης.

Υποχρέωση του αιτούντα είναι η προμήθεια:

1. Δύο (2) πινακίδων P 72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). Θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας.
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας P-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας P-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).



(P - 72)

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας ...



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Η οδός ..... είναι μονόδρομος, έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου, θα τοποθετηθούν μπροστά στην είσοδο του ακινήτου της οδού ..... αρ. .... Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα:

1. Όταν λήγει η εν λόγω γνωμάτευση θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα καταργείται η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση στάθμευσης, ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμα έχει ανάγκη την παραχωρημένη θέση στάθμευσης.

3. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να ισχύουν η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η

σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  
Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 43/2022 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την αριθ. πρωτ. 15143/06-06-2022 αίτηση της κ. Ζ. Ζ.

#### Αποφασίζομενά

Εγκρίνει την αριθ. πρωτ. 15143/06-06-2022 αίτηση της κ. Ζ. Ζ. με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την εξυπηρέτησή της, για το υπ' αριθ. .... όχημα, επί της οδού ..... αρ. ...., διότι έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την παραχώρηση της ανωτέρω ζητούμενης θέσης στάθμευσης.

Υποχρέωση του αιτούντα είναι η προμήθεια:

1. Δύο (2) πινακίδων P 72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). Θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας.

2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5" ίντσες


3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας P-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)

4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας P-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).



(P - 72)

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας ...



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Η οδός ..... είναι μονόδρομος, έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλασίου, θα τοποθετηθούν μπροστά στην είσοδο του ακινήτου της οδού ..... αρ. .... Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.

Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα:

1. Όταν λήγει η εν λόγω γνωμάτευση θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα καταργείται η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση στάθμευσης, ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμα έχει ανάγκη την παραχωρημένη θέση στάθμευσης.

3. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να ισχύουν η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ακριβές Απόσπασμα  
Γαλάσι, 06-07-2022  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ