



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
26^{ης} Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 08^{ης} Νοεμβρίου 2022**

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 08 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α') και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ' αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. πρωτ. 28782/04-11-2022, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) μέλη.

1.	ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ	Γραμματέας Δ.Σ. (Τηλεδιάσκεψη)
3.	ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αντιδήμαρχος
4.	ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Αντιδήμαρχος
5.	ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιδήμαρχος
6.	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝ/ΝΑ	Αντιδήμαρχος
7.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αντιδήμαρχος
8.	ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)	Αντιδήμαρχος
9.	ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Αντιδήμαρχος
10.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ	Αντιδήμαρχος
11.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Δημοτικός Σύμβουλος
15.	ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	Δημοτικός Σύμβουλος
17.	ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
18.	ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ	Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
19.	ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
20.	ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
21.	ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
22.	ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
24.	ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
25.	ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Δημοτική Σύμβουλος
26.	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
27.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Δημοτικός Σύμβουλος

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτα, Ροπόδης Παναγιώτης, Μπουγιούκας Ευάγγελος, Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία, Κιτσίνη Γεωργία και Οικονόμου Αναστάσιος.

Παραβρέθηκε η υπάλληλος κ. Φραγκουλοπούλου Μαρία (Κλητήρας).

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 23^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» - Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61 (Διαβίβαση της αριθ. 90/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 251/2022

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 28375/01-11-2022 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε:

Α) την με αρ 22900/05-09-2022 αίτηση της κας Ε. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61) για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Β) την με αρ. 90/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης.

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 22900/05-09-2022 αίτησης της κ. Ε. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61).

Ειδικότερα:

Α) η πρόβλεψη διόδου – ράμπας επί του πεζοδρομίου μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου για την διευκόλυνση πρόσβασης και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου και ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην κοινόχρηστη είσοδο του ακινήτου, θα έχει μήκος 1,60μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους». Προκειμένου να σημειωθεί η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ. 29 παρ. 1β του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.

Β) Προτείνεται η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών, κατά τις ώρες λειτουργίας του. Λόγω των κυκλοφοριακών δεσμεύσεων όσον αφορά την απαγόρευση στάθμευσης (φωτεινοί σηματοδότες, σήμανση κ.α.), η εγγύτερη ενδεικνυόμενη θέση εκτιμάται ότι είναι επί της οδού Πέλλας αρ. 4. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η σήμανση θα έχει ως εξής:

1. Δύο (2) πινακίδες P 71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια).
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. και διαμέτρου 2" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
5. 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙ» ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 ΕΩΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 ΕΩΣ 17:00
6. οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.



P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Η κατασκευή της ράμπας θα γίνει με έξοδα του αιτούντα. Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτούντα και η τοποθέτηση τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 90/2022 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την αριθ. πρωτ. 22900/05-09-2022 αίτηση της κ. Ε. Δ.

Αποφασίζομενά

Εγκρίνει την αριθ. πρωτ. 22900/05-09-2022 αίτηση της κ. Ευθυμίου Δήμητρας με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «ΕργοθεραΠεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61).

Ειδικότερα:

Α) η πρόβλεψη διόδου – ράμπας επί του πεζοδρομίου μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου για την διευκόλυνση πρόσβασης και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου και ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην κοινόχρηστη είσοδο του ακινήτου, θα έχει μήκος 1,60μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους». Προκειμένου να σημειωθεί η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ. 29 παρ. 1β του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.

Β) Προτείνεται η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών, κατά τις ώρες λειτουργίας του. Λόγω των κυκλοφοριακών δεσμεύσεων όσον αφορά την απαγόρευση στάθμευσης (φωτεινοί σηματοδότες, σήμανση κ.α.), η εγγύτερη ενδεικνυόμενη θέση εκτιμάται ότι είναι επί της οδού Πέλλας αρ. 4. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η σήμανση θα έχει ως εξής:

1. Δύο (2) πινακίδες P 71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια).
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. και διαμέτρου 2" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
5. 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος X 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙ» ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 ΕΩΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 ΕΩΣ 17:00
6. οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.



P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Η κατασκευή της ράμπας θα γίνει με έξοδα του αιτούντα. Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτούντα και η τοποθέτηση τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 09-11-2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ