



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
της 14^{ης} Οκτωβρίου 2022

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 26210/10-10-2022, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με όπως διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη:

1.	Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2.	Ελευθερίου Εμμανουήλ (Μάνος)	Δημοτικός Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
3.	Μπάστας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
4.	Σκληράκης Ιωάννης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
5.	Δήμος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
6.	Χαραλαμπίδης Γρηγόριος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αργυρός Σπυρίδων, Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα και Μπούρα Χριστίνα.

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Λεμπέσης Νικόλαος (Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων) και Ζωΐδου Ασπασία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων).

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ: 10^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 21.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 88/2022

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 25410/30-09-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 23089/06-09-2022 αίτηση του κ. Χ. Δ. με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 21, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 & 44 του Ν. 2218/84 ΦΕΚ 90/τ. Α /14-11-95,Δ.Κ.Κ) σύμφωνα με τα οποία στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει πλέον ο προσδιορισμός και η λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τα θέματα αυτά, στο τοπικό οδικό δίκτυο.
2. το άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. η με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β' 8-1-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ.Β'24-6-1993 για τις ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
4. Το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/99 (ΦΕΚ57/τ.Α'/23-3-99) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλασίου.
6. Την με αρ. 401/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Προκύπτουν τα εξής:

Με την με αρ. 401/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής καθορίστηκαν θέσεις φορτοεκφόρτωσης στην οδό Καραϊσκάκη, για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων. Η ρύθμιση αυτή είναι γενικής χρήσης και δεν καθορίζονται συγκεκριμένα καταστήματα. Η υλοποίηση της έχει γίνει α) στο τμήμα από Λ. Γαλασίου μέχρι τον πεζόδρομο Αριστοτέλους και β) στο τμήμα μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Ρεθύμνης, για μια θέση φορτοεκφόρτωσης σε κάθε σημείο με την αντίστοιχη σήμανση.

Μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Βαλαωρίτου, όπου βρίσκεται το κατάστημα επί της Καραϊσκάκη αριθ. 21, προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση μια θέση φορτοεκφόρτωσης μήκους 11,00 μέτρων. Η θέση αυτή δύναται να υλοποιηθεί για την γενική χρήση φορτοεκφόρτωσης χωρίς να καθορίζεται συγκεκριμένο κατάστημα.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που η ως άνω υλοποίηση της θέσης φορτοεκφόρτωσης, τύχει θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει μπροστά στο ακίνητο Καραϊσκάκη αρ. 21, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, από συνεργείο του Δήμου μας, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Δύο (2) πινακίδες Ρ-40 (απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης).
2. Δύο (2) πινακίδες πρόσθετες με το κείμενο «θέση φορτοεκφόρτωσης -8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.»
3. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μέτρων και διαμέτρου 2" ίντσες
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
5. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
6. Χρωματισμός με κίτρινο χρώμα του κρασπέδου του πεζοδρομίου κατά μήκος της ρύθμισης.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη της θέσης φορτοεκφόρτωσης μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Βαλαωρίτου για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων (όχι για συγκεκριμένο) σύμφωνα και με την 401/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 23089/06-09-2022 αίτηση του κ. Χ. Δ.

Ο κ. Χαλαραμπίδης ψηφίζει λευκό.

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την εν μέρει έγκριση της υπ' αριθμ. 23089/06-09-2022 αίτησης του κ. Χαλβατζάκη Δημητρίου με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 21. Κατά εφαρμογή της υπ' αριθμ. 401/2008 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν θέσεις φορτοεκφόρτωσης στην οδό Καραϊσκάκη, για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων

μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Βαλαωρίτου, όπου βρίσκεται και το εν λόγω κατάστημα επί της Καραϊσκάκη αριθ. 21, προβλέπεται μία θέση φορτοεκφόρτωσης χωρίς να καθορίζεται συγκεκριμένο κατάστημα.

Η θέση αυτή προτείνεται να υλοποιηθεί για τη γενική χρήση φορτοεκφόρτωσης όπου θα εξυπηρετείται και ο αιτών.

Η τοποθέτηση της σήμανσης θα γίνει μπροστά στο ακίνητο Καραϊσκάκη αρ. 21, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, από συνεργείο του Δήμου μας, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Δύο (2) πινακίδες Ρ-40 (απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης).
2. Δύο (2) πινακίδες πρόσθετες με το κείμενο «θέση φορτοεκφόρτωσης – 20.00 έως τις 07.00 της επόμενης»
3. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μέτρων και διαμέτρου 2” ίντσες
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
5. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
6. Χρωματισμός με κίτρινο χρώμα του κρασπέδου του πεζοδρομίου κατά μήκος της ρύθμισης.

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 18-10-2022
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Γεώργιος Μαρκόπουλος
(Δήμαρχος)