



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
της 14^{ης} Οκτωβρίου 2022

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α') και την εγκύκλιο 374, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 26210/10-10-2022, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με όπως διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη:

1.	Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2.	Ελευθερίου Εμμανουήλ (Μάνος)	Δημοτικός Σύμβουλος	Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
3.	Μπάστας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
4.	Σκληράκης Ιωάννης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
5.	Δήμος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.
6.	Χαραλαμπίδης Γρηγόριος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ.

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αργυρός Σπυρίδων, Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα και Μπούρα Χριστίνα.

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Λεμπέσης Νικόλαος (Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων) και Ζωΐδου Ασπασία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων).

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ: 12^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 90/2022

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 25405/30-09-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 22900/05-09-2022 αίτηση της κας Ε. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61) για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 & 44 του Ν. 2218/84 ΦΕΚ 90/τ. Α /14-11-95,Δ.Κ.Κ) σύμφωνα με τα οποία στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει πλέον ο προσδιορισμός και η λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τα θέματα αυτά, στο τοπικό οδικό δίκτυο.
2. το άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. την με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β´ 8-1-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ.Β´24-6-1993 για τις ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
4. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.

Προκύπτουν τα εξής:

Με την με αρ. πρ.22900/05-09-2022 αίτηση ζητείται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61 όπου μισθώνει χώρο, για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών. Η δραστηριότητα του εν λόγω Κέντρου αφορά σε Υπηρεσίες λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγού, κ.α. Σύμφωνα με τις παραπάνω ισχύουσες διατάξεις δύναται να παραχωρηθεί (1) θέση στάθμευσης, για την ολιγόχρονη στάθμευση οχημάτων, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών.

Η Υπηρεσία μας κατόπιν αυτοψίας στην οδό Πρωτοπαπαδάκη αρ.61 όπου λειτουργεί το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εργοθεραπεί» διαπίστωσε τα εξής: Η οδός Πρωτοπαπαδάκη έχει μεγάλη κυκλοφορία και οι κυκλοφοριακές δεσμεύσεις όσον αφορά την απαγόρευση στάθμευσης δεν επιτρέπουν την παραχώρηση θέσης εμπρός στην πρόσοψη του κτιρίου. Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε ότι οχήματα σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου. Λόγω του εντόνου προβλήματος, παρατηρείται ότι τα οχήματα σταθμεύουν με τρόπο που δεν παραμένει ικανός χώρος για την διέλευση πεζού και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου με αναπηρία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταργείται η ελεύθερη όδευση των πεζών, καθώς επίσης να εμποδίζεται η είσοδος στο ακίνητο. Σας γνωρίζουμε ότι με τον *Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/ΦΕΚ79 Α/2012)* άρθρο 26 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» και σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», προβλέπεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση και προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών στην οδό Πρωτοπαπαδάκη αρ.61, προτείνονται:

Α) η πρόβλεψη διόδου-ράμπας επί του πεζοδρομίου μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου για την διευκόλυνση πρόσβασης και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου και ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην κοινόχρηστη είσοδο του ακινήτου, θα έχει μήκος 1,60μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους». Προκειμένου να σημειωθεί η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.1β του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.

Β) Προτείνεται η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών, κατά τις ώρες λειτουργίας του. Λόγω των κυκλοφοριακών δεσμεύσεων όσον αφορά την απαγόρευση στάθμευσης (φωτεινοί σηματοδότες, σήμανση κ.α.), η εγγύτερη ενδεικνυόμενη θέση εκτιμάται ότι είναι επί της οδού Πέλλας αρ. 4. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.

Η σήμανση θα έχει ως εξής:

1. Δύο (2) πινακίδες P 71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια).
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. και διαμέτρου 2" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας P-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
- 5. 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος X 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 ΕΩΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 ΕΩΣ 17:00
6. οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.



P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

Η κατασκευή της ράμπας θα γίνει με έξοδα του αιτούντα. Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτούντα και η τοποθέτησή τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλασίου.

Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών και την χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας- πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από συζήτηση. Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 & 44 του Ν. 2218/84 ΦΕΚ 90/τ. Α /14-11-95,Δ.Κ.Κ) σύμφωνα με τα οποία στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει πλέον ο προσδιορισμός και η λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τα θέματα αυτά, στο τοπικό οδικό δίκτυο.
2. το άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. την με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β΄ 8-1-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ.Β΄24-6-1993 για τις ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
4. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλασίου και
5. την υπ' αριθμ. 22900/05-09-2022 αίτηση της κ. Ε. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «ΕργοθεραΠεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61).

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 22900/05-09-2022 αίτησης της κ. Ε. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «ΕργοθεραΠεί» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61).

Ειδικότερα:

Α) η πρόβλεψη διόδου – ράμπας επί του πεζοδρομίου μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου για την διευκόλυνση πρόσβασης και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου και ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην κοινόχρηστη είσοδο του ακινήτου, θα έχει μήκος 1,60μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας για Όλους». Προκειμένου να σημειωθεί η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ. 29 παρ. 1β του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα εξασφαλίζει την ανεμπόδιση διέλευση των διερχομένων.

Β) Προτείνεται η παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών, κατά τις ώρες λειτουργίας του. Λόγω των κυκλοφοριακών δεσμεύσεων όσον αφορά την απαγόρευση στάθμευσης (φωτεινοί σηματοδότες, σήμανση κ.α.), η εγγύτερη ενδεικνυόμενη θέση εκτιμάται ότι είναι επί της οδού Πέλλας αρ. 4. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων.


Η σήμανση θα έχει ως εξής:

1. Δύο (2) πινακίδες Ρ 71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια).
2. Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. και διαμέτρου 2" ίντσες
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού)
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-71 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού).
5. 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙ» ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 ΕΩΣ 21:30 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 ΕΩΣ 17:00
6. οριζόντια σήμανση με κατάλληλη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος.



P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα
"ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39
ή P-40, που τοποθετείται
κάθετα προς τον άξονα της
οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας
P-39 ή P-40, που τοποθε-
τείται κάθετα προς τον
άξονα της οδού.

Η κατασκευή της ράμπας θα γίνει με έξοδα του αιτούντα. Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτούντα και η τοποθέτησή τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου.

Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αλλαγή διεύθυνσης κλπ.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 18-10-2022
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

Γεώργιος Μαρκόπουλος
(Δήμαρχος)