



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
12<sup>ης</sup> Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
της 16<sup>ης</sup> Μαΐου 2023

Στο Δημορχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 16 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. πρωτ. 16270/12-05-2023 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) μέλη.

1.	ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ	Γραμματέας Δ.Σ. (Τηλεδιάσκεψη)
3.	ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αντιδήμαρχος
4.	ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Αντιδήμαρχος
5.	ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιδήμαρχος
6.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη)
7.	ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη)
8.	ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Αντιδήμαρχος
9.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ	Αντιδήμαρχος
10.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
11.	ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
12.	ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
13.	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	Δημοτική Σύμβουλος
14.	ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
15.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	Δημοτικός Σύμβουλος
16.	ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ	Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
17.	ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
18.	ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
19.	ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη)
20.	ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
21.	ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
22.	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ, Σκληράκης Ιωάννης, Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα, Μπουγιούκας Ευάγγελος, Ζήκου Αγγελική – Μαρία, Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία, Κιτσίνη Γεωργία, Χαραλαμπίδης Γρηγόριος, Οικονόμου Αναστάσιος, Ιμπριάλος Ματθαίος και Παναγιώτου Σπυρίδων.

Παραβρέθηκαν ο υπάλληλος κ. Τσιακίρης Δήμος (Κλητήρας).

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

## **ΘΕΜΑ: 22<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης**

Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 38/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

### **ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 156/2023**

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 16559/16-05-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε:

- A) το υπ' αριθμ. 14781/03-05-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- B) την με αρ. 38/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης,

### **Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο**

Την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση των απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα. Για τα μεμονωμένα σημεία, εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στο μήκος που δημιουργείται το πρόβλημα. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Θα γίνει οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου στις ζητούμενες γωνίες, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση. Για τα ίδια σημεία και όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213/τ.Β' /7-12-2022).

Τα σημεία αυτά είναι:

- Λέσιγκ και Αλαμάνας
- Καββαδία και Αρχιμήδους
- Ελ. Βενιζέλου και Σκύρου
- Μ.Μπότσαρη και Κουντουριώτου
- Μ.Μπότσαρη και Ναυαρίνου
- Μ.Μπότσαρη και Μπουμπουλινάς
- Μπουμπουλινάς 18
- Πρ. Ηλία και Πρωτοπαπαδάκη
- Χρυσανθέμων έναντι αρ. 30
- Κενταύρου αρ. 3, 6, 5
- Κενταύρου αριστερά (από Αετοφωλιάς έως Κενταύρου αρ. 10 – 14)
- Κενταύρου έναντι αρ. 10 – 14 (στην καμπή του δρόμου)
- Στεφανοπούλου και Αγ. Αναργύρων
- Υψομέτρου αρ. 10
- Γανυμίδους και Στεφανοπούλου
- Στρεψιαδου 7 και Δαβάκη 1
- Δαβάκη αρ. 7, 9 και έναντι.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών, μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων Π και η διαγράμμιση θα γίνει από την υπηρεσία.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 38/2023 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όλο το πλάτος

της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση των απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα. Για τα μεμονωμένα σημεία, εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στο μήκος που δημιουργείται το πρόβλημα. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Θα γίνει οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου στις ζητούμενες γωνίες, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση. Για τα ίδια σημεία και όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213/τ.Β' /7-12-2022).

Τα σημεία αυτά είναι:

- Λέσιγκ και Αλαμάνας
- Καβαδιά και Αρχιμήδους
- Ελ. Βενιζέλου και Σκύρου
- Μ.Μπότσαρη και Κουντουριώτου
- Μ.Μπότσαρη και Ναυαρίνου
- Μ.Μπότσαρη και Μπουμπουλινας
- Μπουμπουλίνας 18
- Πρ. Ηλία και Πρωτοπαπαδάκη
- Χρυσανθέμων έναντι αρ. 30
- Κενταύρου αρ. 3, 6, 5
- Κενταύρου αριστερά (από Αετοφωλιάς έως Κενταύρου αρ. 10 – 14)
- Κενταύρου έναντι αρ. 10 – 14 (στην καμπή του δρόμου)
- Στεφανοπούλου και Αγ. Αναργύρων
- Υψομέτρου αρ. 10
- Γανυμίδους και Στεφανοπούλου
- Στρεψιαδου 7 και Δαβάκη 1
- Δαβάκη αρ. 7, 9 και έναντι.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών, μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων Π και η διαγράμμιση θα γίνει από την υπηρεσία.

Ακριβές Απόσπασμα  
Γαλάτσι, 17-05-2023  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ