



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
της 10^{ης} Απριλίου 2024

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 10^η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η Δημοτική Επιτροπή πραγματοποίησε Συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, με αριθ. πρωτ. 11429/05.04.2024 που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν εννέα μέλη (9):

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Ιμπριάτος Ματθαίος	Δημοτικός Σύμβουλος	Αντιπ/δρος Δ.Ε.
3. Ροπόδης Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
4. Δήμος Κων/νος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
5. Τακτικός Ιωάννης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
6. Αργυρός Σπυρίδων	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
7. Ανδρέου Ανδρέας	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
8. Σαπουνά Αγγελική	Δημοτική Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
9. Χωριανοπούλου Μαρία	Δημοτική Σύμβουλος	Αναπλ/κό Μέλος Δ.Ε.

Παραβρέθηκαν επίσης οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Πρίντζου Ελένη (Δ/ση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης), Ζήκου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών & Έργων & Προγραμματισμού Διαχείρισης Έργων), Μαύρου Κων/να (Δ/ση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης – Ταμειακή Διαχείριση), Σκανδάλη Λαμπρινή (Δ/ση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), Χατζηδημητρίου Μαύρα (Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας - Τμήμα Υγείας & Υγιεινής), Ζωΐδου Ασπασία (Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων) και Δουλουμπάκα Σοφία (Δ/ση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Τμήμα Συντήρησης Αστικού Πρασίνου).

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ: 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι αρ. 7.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 175/2024

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθ. πρωτ. 11517/08-04-2024 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 28636/25-09-2023 αίτηση της κας Μ. Α., με την οποία ζητάει την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 7, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 17-7-23 (ΦΕΚ 228/τ.Α'/16-8-1923) και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του «κτιριοδομικού κανονισμού» (ΦΕΚ 59/τ.Δ' /3-2-89) δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων είτε επί του πεζοδρομίου είτε επί του οδοστρώματος. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 2 περί Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09) που αφορά ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία «.....Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός

απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.....» Πλην όμως Άρθρο 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της ίδιας ως άνω απόφασης ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ρητά ότι «.....Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.....»

Επιπροσθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο, για την διευκόλυνση των πολιτών, έχει λάβει την με αρ. 141/2005 απόφαση, την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Σε αυτοψία της υπηρεσίας μας στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 6 διαπιστώθηκε ότι λόγω του περιορισμένου πλάτους της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και της έλλειψης θέσεων στάθμευσης στην περιοχή, οχήματα σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου έναντι του ακινήτου, με αποτέλεσμα να καταργείται η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών, να εμποδίζεται η είσοδος έξοδος των οχημάτων από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης του ακινήτου και να έχει φθαρεί το πεζοδρόμιο λόγω διέλευσης οχημάτων πάνω από αυτό.

Για τους ανωτέρω λόγους εξετάζεται η τοποθέτηση τριών (3) σταθερών μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων π. μήκους 1,00 μ. έκαστο, η τοποθέτηση των οποίων θα γίνει στα διαστήματα μεταξύ των δένδρων του πεζοδρομίου μπροστά στο ακίνητο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 7. Τα προστατευτικά π. θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών.

Σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο και χορήγησης άδειας τοποθέτησης των προστατευτικών εμποδίων, προκειμένου να παρεμποδίζεται η στάθμευση των οχημάτων επάνω στο πεζοδρόμιο, με σκοπό την ανεμπόδιστη προσπέλαση των πεζών, την απρόσκοπτη χρήση των χώρων στάθμευσης καθώς και την προστασία του πεζοδρομίου από φθορές, η τοποθέτηση των εμποδίων θα γίνει από συνεργείο του Δήμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επιπλέον τα νέα προστατευτικά εμπόδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09).

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη των ζητούμενων εμποδίων.

Η Δημοτική Επιτροπή

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 28636/25-09-2023 αίτηση της κ. Μ. Α.

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την αποδοχή της υπ' αριθμ. πρωτ. 28636/25-09-2023 αίτησης της κ. Μ. Α., για την τοποθέτηση τριών (3) σταθερών μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι αρ. 7, που θα είναι κατασκευασμένα από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές μήκους 1,00 μ. και ύψος 0,80 μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09). Συγκεκριμένα η τοποθέτηση των Π θα γίνει στα διαστήματα μεταξύ των δένδρων του πεζοδρομίου μπροστά στο ακίνητο της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 7. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Η τοποθέτηση των εμποδίων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με έξοδα του αιτούντα.

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 11-04-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)