



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 59ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στο Δημορχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 19^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η Δημοτική Επιτροπή πραγματοποίησε Συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, με αριθ. πρωτ. 43834/15.11.2024 που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν έξι μέλη (6):

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος	Δήμαρχος	Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Ροδόδης Παναγιώτης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
3. Δήμος Κων/νος	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
4. Τακτικός Ιωάννης	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
5. Αργυρός Σπυρίδων	Δημοτικός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος Δ.Ε.
6. Χωριανόπουλος Νικόλαος	Δημοτικός Σύμβουλος	Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Ε.

Επίσης απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Τακτικά Μέλη κ.κ. Ανδρέου Ανδρέας, Ιμπριάτος Ματθαίος (Αντιπ/δρος), Σαπουνά Αγγελική και Μελισσουργός Γερμάνος.

Παραβρέθηκε επίσης ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πρίντζου Ελένη (Δ/ση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης), Χάντζου Ευανθία (Δ/ση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης – Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Τήρησης Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος), Σιώτας Ιωάννης (Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας), Αναγνώστου Γεώργιος (Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας) και Ζωΐδου Ασπασία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων).

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ: 17^ο της Ημερήσιας Διάταξης

«Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων».

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 556/2024

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 44038/18-11-2024 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε τα από 09-09-2024, 31-10-2024 και 14-11-2024 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το οποίο ζητείται τοποθέτηση κώνων – ελαστικών οριοδεικτών, για τη διευκόλυνση διέλευσης των οχημάτων καθαριότητας, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων και σύμφωνα με αναφορές και επιστημονικές του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προκύπτουν εμπόδια από σταθμευμένα οχήματα, οπότε για τη διευκόλυνση διέλευσης των οχημάτων καθαριότητας ζητείται τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου μας.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 & 44 του Ν. 2218/84 ΦΕΚ 90/τ. Α /14-11-95,Δ.Κ.Κ) περί αρμοδιότητας των Δήμων και Κοινοτήτων στον προσδιορισμό και η λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων και έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων για τα θέματα αυτά, στο τοπικό οδικό δίκτυο.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),
3. τα άρθρα 34, 48 και 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.

Όπως αναφέρεται στα ανωτέρω, κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων, παρατηρείται το φαινόμενο να σταθμεύουν αυτοκίνητα στις γωνίες στενών δρόμων και να δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των απορριμματοφόρων. Ζητείται η τοποθέτηση κολονακίων ή/και ελαστικών οριοδεικτών για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων σε γωνίες διαφόρων οδών. Τα σημεία αυτά είναι:

- Κατά μήκος του ακινήτου Νάξου 48
- Από το ακίνητο Νάξου 58 έως την γωνία με Γερβίνου
- Στην αρχή οδού Ιθάκης (συνέχεια της Νάξου στα δεξιά)
- Κατά μήκος του ακινήτου Καββαδία αρ.3
- Ηρακλείου και Ρεθύμνης (επί της Ρεθύμνης)
- Ευριπίδου και Ήρας (επί της Ευριπίδου)
- Αλκυόνης και Ανδριτσαίνης
- Ψηλορείτου και Κύκνων
- Πανός και Τραλλέων

Σε αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου στα εν λόγω σημεία διαπιστώθηκε ότι, κάποιοι δρόμοι έχουν περιορισμένο πλάτος, με στενά πεζοδρόμια και η στάθμευση των οχημάτων γίνεται συχνά και επί του πεζοδρομίου, ή και σε άλλες περιπτώσεις επάνω στις γωνίες.

Στον Ν. 2696/1999(Κ.Ο.Κ) αρθ. 34 παρ. 2 προβλέπεται: «*Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται :*

ε) σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση» και

«ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών».

Στο Άρθρο 48 (Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου) του ίδιου νόμου, αναφέρεται:

«1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

2. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.» και

«5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός γι' αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος - έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρόδινων.»

Με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 17-7-23 (ΦΕΚ 228/τ.Α'/16-8-1923) και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του «κτιριοδομικού κανονισμού» (ΦΕΚ 59/τ.Δ' /3-2-89) δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων είτε επί του πεζοδρομίου είτε επί του οδοστρώματος. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 2 περί Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09) που αφορά ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία «.....Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.

Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.....». Πλην όμως Άρθρο 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της ίδιας ως άνω απόφασης ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ρητά ότι «.....Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.....»

Επιπροσθέτως το Δημοτικό Συμβούλιο, για την διευκόλυνση των πολιτών, έχει λάβει την με αρ. 141/2005 απόφαση, την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπου είναι αναγκαίο, εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου. Για τα γωνιακά σημεία εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από την γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα. Τα προστατευτικά πι θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Προτείνεται επίσης η οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου για το ανωτέρω μήκος, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παρ.2 περίπτωση ι). Όσον αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος ως μέτρο τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ, θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη, στην οποία να εξεταστούν συνολικά οι οδοί διέλευσης των απορριμματοφόρων για όλα τα δυσχερή σημεία και να γίνει μια συνολική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάθε σημείου.

Προκειμένου να παρεμποδίζεται η στάθμευση των αυτοκινήτων επί του κοινοχρήστου πεζοδρομίου εξετάζεται η τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στο σημείο. Τα προστατευτικά πι θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών.

Σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο και χορήγησης άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να παρεμποδίζεται η μη επιτρεπόμενη στάθμευση των αυτοκινήτων, με σκοπό την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των απορριμματοφόρων και την ασφαλή διέλευση των πεζών, η τοποθέτηση των εμποδίων, της σήμανσης και των οριοδεικτών θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και τις επισημάνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Επιπλέον τα προστατευτικά εμπόδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της υπ' αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09).

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη των ζητούμενων εμποδίων.

Η Δημοτική Επιτροπή

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις.

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση των απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα. Για τα μεμονωμένα σημεία, εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στο μήκος που δημιουργείται το πρόβλημα. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Θα γίνει οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου στις ζητούμενες γωνίες, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση. Για τα ίδια σημεία και όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του

οδοστρώματος αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213/τ.Β΄/7-12-2022).

Τα σημεία αυτά είναι:

- Κατά μήκος του ακινήτου Νάξου 48
- Από το ακίνητο Νάξου 58 έως την γωνία με Γερβίνου
- Στην αρχή οδού Ιθάκης (συνέχεια της Νάξου στα δεξιά)
- Κατά μήκος του ακινήτου Καββαδία αρ.3
- Ηρακλείου και Ρεθύμνης (επί της Ρεθύμνης)
- Ευριπίδου και Ήρας (επί της Ευριπίδου)
- Αλκυόνης και Ανδριτσαίνης
- Ψηλορείτου και Κύκνων
- Πανός και Τραλλέων

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών, μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων **Π** και η διαγράμμιση θα γίνει από την υπηρεσία και τις επισημάνσεις της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

.....

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 20-11-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)