



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
32^{ης} Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Στο Δημορχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε Διά Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 48389/13-12-2024 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημορχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 35 μελών παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) μέλη.

1.	ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ.
2.	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.	ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	Αντιδήμαρχος
4.	ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιδήμαρχος
5.	ΚΑΚΑΡΩΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ	Αντιδήμαρχος
6.	ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)	Αντιδήμαρχος
7.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ)	Αντιδήμαρχος
8.	ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ)	Αντιδήμαρχος
9.	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αντιδήμαρχος
10.	ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Αντιδήμαρχος
11.	ΜΠΟΥΡΑ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ)	Αντιδήμαρχος
12.	ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
13.	ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
14.	ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
15.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)	Δημοτική Σύμβουλος, η οποία εκτέλεσε χρέη Γραμματέα λόγω απουσίας της κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτας.
16.	ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
17.	ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος,
18.	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)	Δημοτικός Σύμβουλος
19.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Δημοτική Σύμβουλος
20.	ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
21.	ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)	Δημοτική Σύμβουλος
22.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
23.	ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
24.	ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
25.	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος
26.	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	Δημοτική Σύμβουλος
27.	ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Δημοτικός Σύμβουλος

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανιάτης Ιωάννης, Αργυρός Σπυρίδων, Ζήκου Αγγελική – Μαρία, Βιτζηλαίου Αικατερίνη, Βερούλης Ιωάννης, Μανδηλαρά Μαργαρίτα, Αναστασοπούλου Άννα και Σαπουνά Αγγελική.

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης

Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ' αρ. 556/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 352/2024

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. πρωτ. 46916/04-12-2024 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε:

Α) Τα από 09-09-2024, 31-10-2024 και 14-11-2024 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το οποίο ζητείται τοποθέτηση κώνων – ελαστικών οριοδεικτών, για τη διευκόλυνση διέλευσης των οχημάτων καθαριότητας, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Β) Την με αρ. 556/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης,

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση των απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα. Για τα μεμονωμένα σημεία, εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στο μήκος που δημιουργείται το πρόβλημα. Τα προστατευτικά **Π** θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Θα γίνει οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου στις ζητούμενες γωνίες, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση. Για τα ίδια σημεία και όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213/τ.Β'7-12-2022).

Τα σημεία αυτά είναι:

- Κατά μήκος του ακινήτου Νάξου 48
- Από το ακίνητο Νάξου 58 έως την γωνία με Γερβίνου
- Στην αρχή οδού Ιθάκης (συνέχεια της Νάξου στα δεξιά)
- Κατά μήκος του ακινήτου Καββαδία αρ.3
- Ηρακλείου και Ρεθύμνης (επί της Ρεθύμνης)
- Ευριπίδου και Ήρας (επί της Ευριπίδου)
- Αλκυόνης και Ανδριτσαίνης
- Ψηλορείτου και Κύκνων
- Πανός και Τραλλέων

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών, μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων **Π** και η διαγράμμιση θα γίνει από την υπηρεσία και τις επισημάνσεις της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 556/2024 εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής και τα από 09-09-2024, 31-10-2024 και 14-11-2024 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση των απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων

μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα. Για τα μεμονωμένα σημεία, εξετάζεται η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, στο μήκος που δημιουργείται το πρόβλημα. Τα προστατευτικά **Π** θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Θα γίνει οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου στις ζητούμενες γωνίες, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση. Για τα ίδια σημεία και όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. Όσον αφορά την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 (ΦΕΚ 6213/τ.Β΄/7-12-2022).

Τα σημεία αυτά είναι:

- Κατά μήκος του ακινήτου Νάξου 48
- Από το ακίνητο Νάξου 58 έως την γωνία με Γερβίνου
- Στην αρχή οδού Ιθάκης (συνέχεια της Νάξου στα δεξιά)
- Κατά μήκος του ακινήτου Καββαδία αρ.3
- Ηρακλείου και Ρεθύμνης (επί της Ρεθύμνης)
- Ευριπίδου και Ήρας (επί της Ευριπίδου)
- Αλκυόνης και Ανδριτσαίνης
- Ψηλορείτου και Κύκνων
- Πανός και Τραλλέων

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών, μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων **Π** και η διαγράμμιση θα γίνει από την υπηρεσία και τις επισημάνσεις της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 18-12-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ